

Maxus Euniq MPV



MAXUS

Tæknitölur og búnaður

Gerð	Euniq MPV
Mótor	Rafknúinn
Hámarksafl	130KW/ 177HÖ
Hámarks tog	310Nm
Gírar	Einn niðurfærslugír
Akstursstillingar (ECO&Normal)	S
Drifrás	Framhjóladrifinn
Hámarkshraði	160
Rafgeymir	
Orkurýmmd rafgeymis	52.5kwh
Orkupéttni	162 (wh/kg)
Hleðslutími AC	8 klst (hitastig 25°)
Hleðslutími DC (30%-80%)	30 mín
Hitari fyrir rafgeymi	S
Hleðslukapall (AC)	S (10A)
Hleðslukapall (AC)	O (32A)
CCS hraðhleðsla	S
Vog	
Eigin þyngd (kg)	1810kg
Leyfð heildarþyngd (kg)	2335kg
Hleðsluþyngd (kg)	525kg
Eyðsla / akstursdrægi	
Akstursdrægi WLTP	356km
Hámarksakstursdrægi (60km/klst)	430km
Þyngd eftirvagns	400kg
Ytri mál (mm)	
Lengd	4825
Breidd	1825
Hæð	1778
Hjólhaf	2800
Veghæð	164
Yfirlit yfir búnað	S = Staðalbúnaður V = Valbúnaður
Hemlar	
Diskahemlar að framan og aftan	S
Fjöðrun	
Sjálfstæð Macpherson að framan	S
Snerilfjöðrun að aftan	S
Stýri	
Rafstýrt aflstýri	S
1 vær stillingar á styrissúlu, niðurfellanlegt	S
Öryggisbúnaður	
Öryggispúðar fyrir ökumann og farþega í framsæti	S
Hliðaröryggispúðar fyrir ökumann og farþega í framsæti	S
Loftpúðagardínur	S

Maxus Euniq MPV



MAXUS

Ljós	
LED aðalljós	S
LED afturljós	S
LED þokuljós að aftan	S
Dagljósabúnaður	S
Hástæð hemlaljós	S
Útsýni	
Hliðarspeglar með rafstýrðri aðfellingu og upphitun	S
Rúðupurrka á afturrúðu	S
Stórt glerþak	S
Þakbogar	S
Vindaskeið að aftan	S
Rafstýrður afturhleri	S
Þægindi	
Loffrískunarkerfi fyrir framsæti	S
Loffrískunarkerfi fyrir aftursæti	S
Sjálfvirk hitastigsstilling	S
12V rafúrtak	S
Þráðlaus farsímahleðsla	S
Umhverfislýsing IP+miðjustokkur+þak 64 litir	S
2 snjallyklar	S
Rafstýrðar - opnast og lokast með einni snertingu (klemmuvörn)	S
Sæti	
Hiti í sætum ökumanns og farþega í framsæti	S
6 stillingar fyrir ökumann og 4 fyrir farþega	S
Sætauppstilling 2+3+2	S
Leðursæti	S
Felliborð á aftanverðum framsætum	S
Útvarp & samskipti	
7" TFT skjár í mælaborði	S
12,3" snertiskjár í lit+ÚTVARP+MP5+USB+DAB+	S
USB	S
Bluetooth	S
6 hátalarar	S
Apple CarPlay / Android Auto	S
Hirslur	
Glasahaldari hjá ökumanni	S

Maxus Euniq MPV



MAXUS

Oryggisbúnaður	
Loftþúðagardínur	S
Neyðarhæmlunarvari (EBA)	S
Rafeindastýrð stöðugleikastýring (ESC)	S
Sjálfvirkir neyðarhæmlunarkerfi (AEB)	S
Brekkivari (HHC)	S
Akreinavari (LDW)	S
Blindblettsvari	S
Þrýstingsvari fyrir hjólbarða	S
Skyggðar rúður að aftan	S
Afísing á afturrúðu	S
Áminning fyrir öryggisbelti (ÖLL SÆTI)	S
Isofix+beislafesting	S
Akstursstoðkerfi	
Bakkmyndavél (360°)	S
Bílastæðaskynjari framan	S
Bílastæðaskynjari aftan	S
Skynrænn hraðastillir	S
Ræsisvörn	S